



RESUMO 01

TRATAMENTO DO PARCEIRO PARA EFETIVA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DA SÍFILIS

Joise Magarão Queiroz Silva¹

Marcia Farine²

Irbia.Fernandes de Medeiros³

Mariza Silva Almeida⁴

Kelly Cruz Pimentel Sampaio⁵

Eixo Temático: Gênero e Sexualidade

Introdução: A sífilis é uma infecção bacteriana, sistêmica, causada pelo *Treponema pallidum* e transmitida por via sexual. Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis pode ser transmitida para o feto através da transmissão vertical e pela passagem do feto pelo canal do parto. O tratamento inadequado possibilita um alto risco de transmissão da doença da mãe para o conceito. O tratamento do parceiro é imprescindível para evitar a reinfecção da gestante. **Objetivo:** Descrever as ações realizadas durante o pré-natal para a adesão do parceiro ao tratamento contra a sífilis. **Metodologia:** Estudo qualitativo do tipo revisão integrativa. A pesquisa foi realizada nos meses de janeiro a março de 2017 na Cidade de Salvador - Ba. Utilizaram-se artigos indexados SCIELO - *Scientific Eletronic Library Online* e LILACS- Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, consultas em periódicos e manuais disponíveis pelo Ministério da Saúde. Foram utilizados os seguintes descritores: Sífilis Gestacional, Sífilis Congênita, Transmissão vertical. Como critério de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, a relevância do conteúdo, publicações indexadas em português e disponíveis na íntegra. Como critérios de exclusão: teses, dissertações e artigos que não atendiam aos objetivos da pesquisa. Apenas 19 artigos e 01 manual do Ministério da Saúde foram incluídos nessa pesquisa. **Resultados e discussão:** Os estudos mostraram que a pouca adesão dos parceiros ao tratamento contra sífilis está relacionado ao não comparecimento ao serviço, falta de local de referência para tratamento, dificuldades para conversar com o parceiro e orientar sobre questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis. **Conclusão:** O tratamento do parceiro é relevante para efetividade do tratamento da gestante com sífilis, conseqüentemente, a prevenção da sífilis congênita. A utilização de estratégias eficazes e a atuação da equipe de saúde é fundamental para que o parceiro tenha aderência ao tratamento.

Descritores: Sífilis gestacional; Sífilis congênita; Transmissão vertical.

¹ Autora, enfermeira, Mestre em saúde da mulher pela UFBA, especialista em enfermagem obstétrica pela Faculdade Bahiana de Medicina. Docente da UNIME, aluna especial de doutorado pela UFBA.

² Autora, enfermeira, especialista em enfermagem obstétrica pela Faculdade Bahiana de Medicina.

³ Autora, enfermeira; especialista em Enfermagem UTI, Enfermagem do Trabalho e Enfermagem obstétrica pela Atualiza em curso; aluno especial de mestrado pela UFBA. Email: irbiafm@hotmail.com; telefone: (71) 98194-2595.

⁴ Co-autora, Doutora em Enfermagem, professora da escola de Enfermagem da UFBA.

⁵ Autora, enfermeira, especialista em enfermagem em UTI e Emergência.