



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76  
Recredenciamento pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016



**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## **XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UEFS SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2022**

# **FATORES ASSOCIADOS A IDEAÇÃO SUICIDA NA POPULAÇÃO URBANA DE FEIRA DE SANTANA, 2018-2019**

**Sibelly dos Santos Lima<sup>1</sup>; Aline Silva Gomes<sup>2</sup>**

1. Bolsista PROBIC/CNPq, Graduando em Enfermagem, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: [sih.belly.lima@gmail.com](mailto:sih.belly.lima@gmail.com)
2. Orientador, Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: [alinesgomes21@gmail.com](mailto:alinesgomes21@gmail.com)

**PALAVRAS-CHAVE:** ideação suicida, suicídio, transtornos mentais.

## **INTRODUÇÃO**

A ideação suicida compreende uma das fases que antecedem ao suicídio acionadas por situações gatilhos que envolve o indivíduo, as fases subsequentes desse ciclo compreendem ao planejamento e a tentativa de suicídio e por fim o suicídio que é o extremo do comportamento suicida que hoje é o problema de saúde pública com repercussões mundialmente. Portanto a ideação suicida é um indicativo para a ocorrência de suicídio futuro caso não ocorra intervenção correta por se tratar da fase inicial, ou seja, pré- suicídio atrai estigmas e preconceitos, dificultando abordagens técnicas e de prevenção (FERRACIOLI *et al.*, 2019).

Este estudo tem como objetivo estimar a prevalência de ideação suicida na população urbana de Feira de Santana; identificar a frequências de ideação suicida por gênero, idade, escolaridade, raça/cor da pele e situação conjugal, ocupação, com foco no desemprego, depressão e ansiedade.


## **MATERIAL E MÉTODOS**

Trata-se de estudo transversal. A população de estudo constituiu-se de 4170 indivíduos de 15 anos ou mais residentes em áreas urbanas de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Foram considerado as características socioeconômicas e demográficas, gênero, idade, raça/cor da pele, situação conjugal, escolaridade, situação de trabalho, faixas etárias, situação ocupacional, este estudo estimará a prevalência.

## **RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO**

Após a análise dos dados identificou-se que 6,5% dos indivíduos apresentaram ideias suicidas assim segue os dados obtidos. As mulheres possuem maiores casos de ideação suicida em relação ao sexo masculino onde a prevalência para o sexo masculino e ter ideação suicida é de 4,3% já no sexo feminino é de 7,6%.


GRÁFICO 1: Resultado do cruzamento das variáveis tem tido ideia de acabar. com a vida e sexo na população de Feira de Santana, Bahia, Brasil,2018-2019.



FONTE: Vigilância em Saúde Mental e Trabalho: uma coorte da população de Feira de Santana-BA, banco de dados do ano de 2018-2019.

Através das análises em relação a faixa etária foi observado que os adolescentes apresentaram maior prevalência sobre a presença de ideias suicida com 10,2%, seguido de adultos jovens com 8,2% dos casos.


GRÁFICO 2: Resultado do cruzamento das variáveis tem tido ideia de acabar com a vida e faixa etária na população de Feira de Santana, Bahia, Brasil,2018-2019.



FONTE: Vigilância em Saúde Mental e Trabalho: uma coorte da população de Feira de Santana-BA, banco de dados do ano de 2018-2019.

Em relação a situação conjugal os que se declararam solteiros apresentaram maior prevalência de ideação suicida com 8,4% seguido daqueles que estão em união estável com 7,9% dos casos e divorciados com 7,3% obtendo assim maiores quantidades de casos.


**GRÁFICO 3:** Resultado do cruzamento das variáveis tem tido ideia de acabar com a vida e situação conjugal na população de Feira de Santana, Bahia, Brasil,2018-2019.



FONTE: Vigilância em Saúde Mental e Trabalho: uma coorte da população de Feira de Santana-BA, banco de dados do ano de 2018-2019.

A análise em da escolaridade mostrou que indivíduos que nunca frequentaram a escola tem maior prevalência entre os casos de ideia suicida assim como indivíduos que estão no ensino médio ou com ensino superior incompleto havendo pouca diferença entre os níveis de escolaridade e presença de ideação suicida.

**GRÁFICO 4:** Resultado do cruzamento das variáveis tem tido ideia de acabar com a vida e grau de escolaridade na população de Feira de Santana, Bahia, Brasil,2018-2019.



FONTE: Vigilância em Saúde Mental e Trabalho: uma coorte da população de Feira de Santana-BA, banco de dados do ano de 2018-2019.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo é de extrema relevância devido a pouca disponibilidade de estudos com essa temática realizado no Brasil onde encontra-se dificuldade para identificar quais cidades e regiões estão apresentando incidências e prevalências desses casos. Contribuiu-se também como meio de identificar os fatores de risco presentes população feirense para ideação suicida, assim como os desenvolvimentos de estratégias de prevenção e promoção a saúde mental com o desenvolvimento de estudos mais profundos para assim

promover ações mais eficazes para identificar e acolher esses indivíduos além de capacitar os profissionais e a população sobre a identificação dos comportamentos suicidas. Compreende-se que este estudo revela características importantes sobre a prevalência de ideação suicida na cidade de Feira de Santana.

## **REFERÊNCIAS**

FERRACIOLI, Natália Gallo Mendes et al . Os bastidores psíquicos do suicídio: uma compreensão psicanalítica. **Vínculo**, São Paulo , v. 16, n. 1, p. 01-17, jun. 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Biblioteca Virtual em Saúde “**Trabalhando Juntos para Prevenir o Suicídio**”: 10/9 – **Dia Mundial de Prevenção do Suicídio**. 2020.

MOREIRA,Roberta, *et.al.* Análise epidemiológica dos óbitos por suicídio, **SANARE**, Sobral - V.16 Suplemento n.01, p.29-34, 2017.

OLIVEIRA, Maria Ivoneide Veríssimo et.al. Fatores de risco e ideação suicida em pessoas com tentativa de suicídio, Fortaleza, Ceará, Brasil, Revista **Baiana de Saúde Pública** 42, n. 2, p. 262-279 ,2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, **Guia intersetorial de prevenção do comportamento suicida em crianças e adolescentes**,2019.

PEDROSA,Nádia,*et.al.* Análise dos principais fatores epidemiológicos relacionados ao suicídio em uma cidade no interior do Ceará, Brasil, **Health Biol Sci**.6(4):399-404,2018.

SHARMA, Bimala *et al.* Fatores associados à ideação suicida e tentativa de suicídio entre adolescentes urbanos que frequentam a escola no Peru. **Int J Environ Res Saúde Pública**, [s. l], p. 14842-14856, 20 nov. 2015.

SILVA, K. DE F. A. DA; ALVES, M. A.; COUTO, D. P. DO. Suicídio: uma escolha existencial frente ao desespero humano. **Pretextos - Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas**, v. 1, n. 2, p. 184 - 203, 1 dez. 2016.

WHO. **Adolescent mental health**,2021.